



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 574 / 2026

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SCALINATA E SVINCOLO STRADALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: BC3685DABB

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che a seguito di sopralluoghi effettuati dall'Ufficio Tecnico alcune aree necessitano di tempestivi interventi di manutenzione straordinaria, in particolare:

- la scalinata che collega il sottopasso di Piazzale Taverna all'ingresso principale della scuola primaria San Giovanni Bosco unitamente alla pavimentazione risulta estremamente ammalorata e sconnessa, costituendo pertanto un pericolo per i pedoni che vi transitano;
- l'aiuola spartitraffico presso l'incrocio, di competenza comunale, tra Strada comunale Madonna della Luna e S.P. 38 per Carpaneto, deve essere rimossa per la messa in sicurezza dello svincolo stradale;

DATO ATTO che:

- le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- per i lavori in oggetto, è stata avviata negoziazione, tramite la piattaforma telematica Mepa Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (RDO n. 6426000) con il seguente operatore economico: ditta VETRUCCI S.R.L con sede in via Stradella n. 10, Lugagnano (PC) 29018 – C.F. e P.iva 00151860335;

COMUNE FIORENZUOLA D'ARDA_Scuola Primaria San Giovanni Bosco_Rifacimento pavimentazione ammalorata zona ingresso, riposizionamento n° 2,00 pozzetti di scolo, riposizionamento cordoli, adeguamento gradoni								
n	RER 2026	descrizione lavorazione	UM	simili	lunghezza	larghezza	altezza	quantità
	C01.058.065	Disfaldamento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo:						
1	C01.058.065.a	eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli	mq	1,00	26,00	2,00		52,00
	C01.058.090	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero:						
2	C01.058.090.c	per cigli in cemento	ml	2,00	12,00			24,00
	C03.001.070	Pavimentazione in masselli autobloccanti, dimensioni 12 x 25 cm, colorazione superficiale standard fiammata, sp 7 cm, posata manualmente	mq	1,00	26,00	2,00		52,00
3	N.P.	Considerato solo % mdo indicata in prezzario per il riposizionamento della pavimentazione rimossa						
		Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfiando e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali:						
	C01.037.045	a sezione trapezoidale:						
4	C01.037.045.c	12/15 x 25 x 100 cm	ml	2,00	12,00			24,00
	C02.016.115	Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo:						
5	C02.016.115.a	Ø di 125 mm, spessore 3,2 mm	ml		24,00			24,00
6	C02.001.025	Rinfiando di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature	mc	1,00	24,00	0,35	0,35	2,94
		Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfiando con calcestruzzo e rinterro:						
7	C02.019.075.b	500 x 500 x 500 mm, peso 130 kg	n	2,00				2,00
8	C02.019.215.a	Griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 480 mm e altezza 50 mm, luce netta 400 x 400 mm, superficie di scarico non inferiore a 720 cmq, peso totale 23,5 kg circa	n	2,00				1,00
	C01.016.010	Bonifica del piano di posa della fondazione stradale con materiali naturali sciolti compreso la fornitura, lo spandimento, un idoneo costipamento, misurato sul camion prima dello scarico o in cumuli a piè d'opera:						
9	C01.016.010.b	con misto naturale di cava o con equivalente materia prima secondaria	mc	1,00	26,00	2,00	0,60	31,20
10	N04.004.015	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:						
	N04.004.015.a	potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)	h	2,00	8,00			16,00
11	N04.001.005	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:						
	N04.001.005.a	motrici due assi fino a 5 t	h	2,00	8,00			16,00
12	M01.001.005	IV livello edile	h	2,00	8,00			16,00
13	M01.001.010	Specializzato edile	h	2,00	8,00			16,00

COMUNE FIORENZUOLA D'ARDA_Rimozione aiuola spartitraffico incrocio Via San Protaso								
n	RER 2026	descrizione lavorazione	UM	simili	lunghezza	larghezza	altezza	quantità
		PREPARAZIONE SOTTOFONDO						
		Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.:						
1	B01.007.005.b	profondità di taglio 50 ÷ 80 mm	ml		38,00			38,00
	C01.004.005	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:						
2	C01.004.005.a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc		0,50	70,00	0,70	49,00
					0,50	70,00	0,40	28,00
								77,00
	C01.010.005	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:						
3	C01.010.005.a	per trasporti fino a 10 km	mc/km	10,00	0,50	70,00	0,70	490,00
			mc/km	10,00	0,50	70,00	0,40	280,00
								770,00
	B01.064.005	Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione:						
4	B01.064.005.e	terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 (cod. CER 17.05.04)	t	1,60	0,50	70,00	0,70	39,20
5	B01.064.005.f	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (cod. CER 17.09.04)	t	1,80	0,50	70,00	0,40	25,20
	C01.019.005	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari:						
6	C01.019.005.a	su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%)	mq			70,00		70,00
7	C01.019.012	Fondazione stradale in misto granulare con legante naturale, compresa la fornitura di materiale frantumato riciclato per riempimenti e rilevati, materiale rispondente alla norma UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688, comprese l'eventuale vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, acqua, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento:						
	C01.019.012.a	con granulometria 0/150, spaccato con peso specifico medio 1700kg/mc	mc		0,50	70,00	0,20	7,00
8	C01.019.028	Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale e cemento in quantità del 3,5 % del peso dello stabilizzato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento	mc			70,00	0,20	14,00

- l'operatore economico ha offerto € 12.491,00 rispetto all'Importo a base d'asta € 13.148,65 (oneri di sicurezza esclusi), pari ad un ribasso del 5,00165 %;

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'Arch. Elena Trento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà acquisita a prot. n. 23012 del 30/06/2026:

- il possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del codice dei contratti;
- l'assenza di conflitto di interessi del titolare effettivo;
- il rispetto del divieto di pantuflage; di assumere l'impegno ad osservare e far osservare ai propri collaboratori gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Comune di Fiorenzuola d'Arda, approvato con delibera di G.C. n.178 del 19/12/2023 nonché gli obblighi derivanti dal "Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale tra la Prefettura di Piacenza e il Comune di Fiorenzuola d'Arda", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 04/09/2025;
- di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, trasmettendo anche le dichiarazioni relative al conto corrente dedicato;

DATO ATTO che:

- è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
 - ai sensi del citato art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è la messa in sicurezza della scalinata posta all'ingresso della scuola S.Giovanni Bosco e dell'incrocio, di competenza comunale, tra Strada comunale Madonna della Luna e S.P. 38 per Carpaneto;
- importo del contratto: € 12.491,00 oltre oneri della sicurezza € 1.500,00 di lavori, oltre IVA 22% € 3.078,02 per un totale di € 17.069,02;
- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del contratto generato dal sistema;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella Richiesta di offerta e nella presente determinazione;

ACQUISITI:

- il codice identificativo gara CIG: BC3685DABB;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva, regolare, prot INAIL_54715963 valido sino al 22/10/2026;
- il Certificato della regolarità fiscale (prot. 00052995 del 17/06/2026 dell'Ag. dell'Entrate di Piacenza);
- la Visura ordinaria della C.C.I.A.A.;

VERIFICATA l'insussistenza di annotazioni riservate ANAC ostative dell'affidamento di che trattasi;

RICHIAMATE:

- 1) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- 2) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 16 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- 3) la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 18 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2026/2028, con cui si assegnavano a questo settore gli obiettivi finanziari di gestione di competenza, di cassa e di residuo;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. n.118/2011 e s.m.;

ATTESA la propria competenza ai sensi degli art. 107, 183 commi 7 e 9 e 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, per tutto quanto espresso in permessa narrativa, alla ditta VETRUCCI S.R.L con sede in via Stradella n. 10, Lugagnano (PC) 29018 – C.F. e P.iva 00151860335, tramite piattaforma MEPA, i lavori di messa in sicurezza della pavimentazione e della scalinata presso l'ingresso della scuola S.Giovanni Bosco, e rimozione di aiuola spartitraffico presso l'incrocio, di competenza comunale, tra Strada comunale Madonna della Luna e S.P. 38 per Carpaneto, per un importo contrattuale di € 12.491,00 oltre oneri della sicurezza € 1.500,00 di lavori, oltre IVA 22% € 3.078,02 per un totale di € 17.069,02;

2. **DI IMPEGNARE** la somma di € 17.069,02 sul Bilancio di previsione 2026/2028, anno 2026 mediante imputazione al Cap. n. 1587 alla voce “Manutenzione straordinaria strade. Oneri L.10/77” – CIG: BC3685DABB;

3. **DI DARE ATTO** che:

- la relativa fattura verrà liquidata e pagata entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa acquisizione del documento attestante la regolarità contributiva (DURC);
- che il presente investimento non genera maggiori spese od oneri indotti da impegnare sui futuri Bilanci Pluriennali, così come richiesto dall'art. 200 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di rifacimento pavimentazione ammalorata e rimozione spartitraffico;

4. **DI DARE ATTO** altresì di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 del 1990, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti (del.G.C. n. 178 del 19/12/2023) nonché delle disposizioni previste dalla sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del vigente PIAO 2026/2028 (Delibera G.C. n. 44 del 30/03/2026, esecutiva). Si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

5. **DI DISPORRE**:

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

6. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Fiorenzuola d'Arda, lì 21/07/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
TRENTO ELENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 574 / 2026

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SCALINATA E SVINCOLO STRADALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: BC3685DABB

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 1 47 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Anno 2026 – Numero 1139

Tipo Impegno

Descrizione INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SCALINATA E SVINCOLO STRADALE CIG: BC3685DABB

Importo 17.069,02

Ragione Sociale VETRUCCI SRL

Rif. Bil. PEG 1587/0

Fiorenzuola d'Arda, lì, 22/07/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RIVALDI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)