

**SERVIZIO SGOMBERO NEVE
E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
PER IL TRIENNIO 2024-2027**

ELENCO MEZZI E ATTREZZATURE

ALLEGATO A



ELENCO MEZZI E ATTREZZATURE

DOTAZIONE ATTREZZATURE MEZZI E PERSONALE MINIMI (OBBLIGATORI) RICHIESTI
A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

TRATTORI CON LAMA SPARTINEVE

Caratteristiche tecniche base:

N° 4 Trattore agricolo o autocarro gommato con quattro ruote motrici per sgombero neve dalla potenza fino a 100 HP dotato di lama frontale spartineve a vomere idraulica, orientabile, alzabile con 4 posizioni dei vomeri: destra/sinistra/aperto/chiuso, larghezza max mt 2,50 / 270 con coltello/lama in materiale plastico tipo teflon o altro materiale simile da utilizzare nelle vie del centro storico su pavimentazione in porfido e/o lapidei.

Uno dei trattori dovrà essere predisposto su richiesta per il montaggio di **attrezzatura spargisale a tramoggia montato su sollevatore auto caricante**.

N° 4 Trattore agricolo o autocarro gommato con quattro ruote motrici per sgombero neve dalla potenza fino a 180 HP dotato di lama frontale spartineve a vomere idraulica, orientabile, alzabile con 4 posizioni dei vomeri: destra/sinistra/aperto/chiuso, larghezza max mt 3,00/320 con coltello/lama in materiale in acciaio o gomma speciale sostituibile, coppia piedini di stazionamento, coppia luci di ingombro da utilizzare nelle vie urbane.

N° 7 Trattore agricolo o autocarro gommato con quattro ruote motrici per sgombero neve dalla potenza oltre 180 HP dotato di lama frontale spartineve idraulica, orientabile, alzabile con larghezza da mt 3,00 e oltre con coltello/lama in materiale in acciaio o gomma speciale sostituibile, con coppia luci di ingombro da utilizzare nelle vie extraurbane e zone industriali.

Totale mezzi/trattori con lama richiesti: n. 16 trattori (di cui n. 1 con spargisale)

N° 1 Trattorino o bob cat o minipala con quattro ruote motrici per sgombero neve dotato di vomero o lama orientabile con larghezza max 1,30 atto allo sgombero della neve sui marciapiedi e/o piste ciclabili, vialetti pedonali, per la realizzazione di un percorso pedonale libero da neve di 90-120 cm.

Con predisposizione, su richiesta, per il montaggio di attrezzatura spargisale a bicchiere o tramoggia a caduta o ventola.

N° 1 Trattorino turbina o turboneve a ruote o cingolato fino a 30 Hp, con turbina da neve a doppio stadio idonea per lo sgombero di neve asciutta, bagnata o ghiacciata su qualsiasi superficie. Fresa con larghezza di lavoro da 60,0 a 80,0 cm, con rotazione del camino e regolazione deflettore, atto allo sgombero della neve sui marciapiedi, piste ciclabili, vialetti pedonali, per l'ottenimento di un passaggio pedonale minimo di cm 60/80.

N° 17 Apparecchiature G.P.S. (Global Positioning System - Sistema di Posizionamento Globale) da montare fissi sui 15 mezzi /trattori con lame e su n° 2 spargisale (totale 17) e relativo programma gestionale.

AUTOMEZZI E/O ATTREZZATURE PER L'ACCUMULO E/O IL CARICO ED IL TRASPORTO DELLA NEVE A DISCARICA AUTORIZZATA

NOTA BENE: ATTREZZATURE NON SOGGETTE (ESCLUSE) DA COMPENSO FISSO DI APPRONTAMENTO MEZZI

L'accumulo, il caricamento ed il trasporto della neve alle pubbliche discariche, dovranno essere effettuati coi seguenti mezzi, comprensivi di conducente:



N° 1 Trattore agricolo con spargisale a traino o con tramoggia auto caricante da montare su sollevatore o a traino portata minima q.li 50. In caso di utilizzo di spargisale a traino il carico del sale sarà compito della ditta appaltatrice provvedere carico con mezzi adeguati.

(NON SOGGETTA A COMPENSO FORFETTARIO FISSO)

N. 1 Pala meccanica gommata per carico neve da 75 /150 HP con benna di carico da 0,8 a 2,0 mc.

(NON SOGGETTA A COMPENSO FORFETTARIO FISSO)

N. 1 Pala meccanica gommata per carico oltre 150 HP con benna di carico da 0,8 a 2,0 mc.

(NON SOGGETTA A COMPENSO FORFETTARIO FISSO)

N. 1 Autocarro ribaltabile a 2 o 3 assi o trattore con dumper ribaltabile per il trasporto neve fino a 100 q.li

(NON SOGGETTO A COMPENSO FORFETTARIO FISSO)

N. 1 Autocarro ribaltabile a 2 o 3 assi o trattore con dumper ribaltabile per il trasporto neve oltre a 100 q.li

(NON SOGGETTO A COMPENSO FORFETTARIO FISSO)

SPALATURA MANUALE NEVE

N° 4 Operai – manovali per interventi di spalatura in aree sensibili o di pronto intervento, scuole, scalinate, sede municipale ecc.

Gli operatori dovranno essere dotati ed equipaggiati dei presidi e attrezzature necessari per la spalatura manuale della neve. La chiamata in servizio è a totale discrezione della D.L.

N.B.:

Gli operatori devono essere reperibili 24 ore su 24.

PRONTO INTERVENTO – MANUTENZIONE CIGLI

Automezzi e/o attrezzature lavorazioni minime richieste per attività di pronto intervento di cui all'art 1 lett. a-b-c-d-f

- **N° 01**- Trattore per sfalcio banchine – cigli stradali - ripe – scarpate, eseguita con trattore munito di braccio meccanico adeguato mod. tipo giraffa ed attrezzo trinciatore e sfibratore della larghezza di lavoro da 0,80 a 1,20 m.
- **N° 01** – Trattore con rimorchio a cassone o mezzo simile per il trasporto di materiale di risulta delle potature e/o materiali vari provenienti dalle lavorazioni
- **N° 01** – Operaio generico per lavorazioni manuali
- **N° 02** - decespugliatori
- **N° 02** - motoseghe