



CITTA' di
FIORENZUOLA D'ARDA
(Provincia di Piacenza)

SETTORE
LAVORI PUBBLICI-SERVIZI TECNICI E DI VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO C.LE-PROTEZIONE CIVILE
P.le S. Giovanni, 2 – 29017 – Fiorenzuola d'Arda (PC)
☎ 0523 – 989.247/248/249 ☎ 0523 – 982.680
e-mail: llpp@comune.fiorenzuola.pc.it

AVVISO
per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ad essere invitato alla
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA)
nella Categoria
“Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi invernali” per affidamento di
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
PER IL TRIENNIO 2021/2024

Prot. n. 21206 del 10/06/2021

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda, tramite il presente avviso, approvato con Determinazione n. 537 del 10/06/2021 intende espletare un'indagine di mercato volta all'acquisizione di manifestazioni di interesse propedeutiche all'espletamento di procedure negoziate per l'affidamento di **SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER IL TRIENNIO 2021/2024**, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare.

La Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non dar corso alla gara indicata nel presente avviso nel caso in cui, successivamente alla data di pubblicazione del medesimo, vengano meno le ragioni di necessità o di opportunità per il loro svolgimento, di conseguenza i soggetti richiedenti non potranno vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

ENTE APPALTANTE:

Comune di **Fiorenzuola d'Arda (PC)**

Settore: Lavori Pubblici Servizi Tecnici e di Valorizzazione del Patrimonio Comunale Protezione Civile

indirizzo: Piazza S. Giovanni 2 Fiorenzuola d'Arda (PC)

telefono: 0523/989247-8

telefax: 0523/982680

REQUISITI FONDAMENTALI DELLE DITTE PARTECIPANTI:

Per la partecipazione alla procedura negoziata – già in sede di manifestazione di interesse è **OBBLIGATORIO** che:

- **la Ditta sia iscritta e abilitata sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa) nella categoria seguente:**
“Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi invernali”

Prima della presentazione dell'offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto, i soggetti partecipanti dovranno assumere tutte le informazioni necessarie in merito al servizio da effettuare, se necessario anche attraverso sopralluoghi.

Ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le imprese concorrenti devono possedere i requisiti minimi di seguito riportati:

a) Requisiti di carattere generale:

Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. espressamente riferite all'impresa e a tutti i legali rappresentanti.

b) Idoneità professionale:

Attestato di iscrizione alla CCIAA inerente all'attività oggetto del servizio (ovvero in caso di impresa avente sede all'estero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza, da provare secondo come indicato all'art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

c) Capacità economica e finanziaria:

Avere conseguito un fatturato globale d'impresa medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore al doppio del valore presunto dell'appalto, I.V.A. esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, tale requisito dovrà essere rapportato al periodo di attività. Tale requisito è richiesto con la motivazione che è di fondamentale importanza la possibilità di selezionare degli operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato livello del servizio, tenendo anche in considerazione l'obbligo contrattuale di garantire la tempestiva, corretta, regolare e continua esecuzione delle prestazioni nel corso delle nevicate, anche in condizioni climatiche particolarmente avverse e prolungate nel tempo.

d) Capacità tecnica e professionale:

Aver svolto nell'ultimo triennio (2017-2020) almeno un servizio analogo (per servizio analogo si intende esclusivamente quelle di sgombero neve e trattamento antigelo di strade, marciapiedi, ecc.) di importo minimo pari o superiore al valore presunto annuo dell'appalto.

Requisiti minimi - prestazione del servizio

L'Aggiudicatario dovrà:

1. **Avere un ricovero (deposito) mezzi entro un raggio di 10 (dieci) chilometri dalla sede Municipale;**
2. **Avere tutti i mezzi e attrezzature e personale previsti:**

TRATTORI CON LAMA SPARTINEVE

Caratteristiche tecniche base:

N° 4 Trattore agricolo o autocarro gommato con quattro ruote motrici per sgombero neve dalla potenza fino a 100 HP dotato di lama frontale spartineve a vomere idraulica, orientabile, alzabile con 4 posizioni dei vomeri: destra/sinistra/aperto/chiuso, larghezza max mt 2,50 / 270 con coltello/lama in materiale plastico tipo teflon o altro materiale simile da utilizzare nelle vie del centro storico su pavimentazione in porfido e/o lapidei.

Uno dei trattori dovrà essere predisposto su richiesta per il montaggio di ***attrezzatura spargisale a tramoggia montato su sollevatore auto caricante.***

N° 4 Trattore agricolo o autocarro gommato con quattro ruote motrici per sgombero neve dalla potenza fino a 180 HP dotato di lama frontale spartineve a vomere idraulica, orientabile, alzabile con 4 posizioni dei vomeri: destra/sinistra/aperto/chiuso, larghezza max mt 3,00/320 con coltello/lama in materiale in acciaio o gomma speciale sostituibile, coppia piedini di stazionamento, coppia luci di ingombro da utilizzare nelle vie urbane.

N° 8 Trattore agricolo o autocarro gommato con quattro ruote motrici per sgombero neve dalla potenza oltre 180 HP dotato di lama frontale spartineve idraulica, orientabile, alzabile con larghezza da mt 3,00 e oltre con coltello/lama in materiale in acciaio o gomma speciale sostituibile, con coppia luci di ingombro da utilizzare nelle vie extraurbane e zone industriali.

Totale mezzi/trattori con lama richiesti: n. 16 trattori (di cui n. 1 con spargisale)

N° 1 Trattorino o bob cat o minipala con quattro ruote motrici per sgombero neve dotato di vomero o lama orientabile con larghezza max 1,30 atto allo sgombero della neve sui marciapiedi e/o piste ciclabili, vialetti pedonali, per la realizzazione di un percorso pedonale libero da neve di 90-120 cm.

Con predisposizione, su richiesta, per il montaggio di attrezzatura spargisale a bicchiere o tramoggia a caduta o ventola.

N° 1 Trattorino turbina o turboneve a ruote o cingolato fino a 30 Hp, con turbina da neve a doppio stadio idonea per lo sgombero di neve asciutta, bagnata o ghiacciata su qualsiasi superficie. Fresa con larghezza di lavoro da 60,0 a 80,0 cm, con rotazione del camino e regolazione deflettore, atto allo sgombero della neve sui marciapiedi, piste ciclabili, vialetti pedonali, per l'ottenimento di un passaggio pedonale minimo di cm 60/80.

N° 18 Apparecchiature G.P.S. (Global Positioning System - Sistema di Posizionamento Globale) da montare fissi sui 16 mezzi /trattori con lame e su n° 2 spargisale (totale 18) e relativo programma gestionale.

AUTOMEZZI E/O ATTREZZATURE PER L'ACCUMULO E/O IL CARICO ED IL TRASPORTO DELLA NEVE A DISCARICA AUTORIZZATA

NOTA BENE: ATTREZZATURE NON SOGGETTE (ESCLUSE) DA COMPENSO FISSO DI APPRONTAMENTO MEZZI

L'accumulo, il caricamento ed il trasporto della neve alle pubbliche discariche, dovranno essere effettuati coi seguenti mezzi, comprensivi di conducente:

N° 1 Trattore agricolo con spargisale a traino o con tramoggia auto caricante da montare su sollevatore o a traino portata minima q.li 50. In caso di utilizzo di spargisale a traino il carico del sale sarà compito della ditta appaltatrice provvedere carico con mezzi adeguati.

(NON SOGGETTA A COMPENSO FORFETTARIO FISSO)

N. 1 Pala meccanica gommata per carico neve da 75 /150 HP con benna di carico da 0,8 a 2,0 mc.

(NON SOGGETTA A COMPENSO FORFETTARIO FISSO)

N. 1 Pala meccanica gommata per carico oltre 150 HP con benna di carico da 0,8 a 2,0 mc.

(NON SOGGETTA A COMPENSO FORFETTARIO FISSO)

N. 1 Autocarro ribaltabile a 2 o 3 assi o trattore con dumper ribaltabile per il trasporto neve fino a 100 q.li

(NON SOGGETTO A COMPENSO FORFETTARIO FISSO)

N. 1 Autocarro ribaltabile a 2 o 3 assi o trattore con dumper ribaltabile per il trasporto neve oltre a 100 q.li

(NON SOGGETTO A COMPENSO FORFETTARIO FISSO)

SPALATURA MANUALE NEVE

N° 4 Operai – manovali per interventi di spalatura in aree sensibili o di pronto intervento, scuole, scalinate, sede municipale ecc.

Gli operatori dovranno essere dotati ed equipaggiati dei presidi e attrezzature necessari per la spalature manuale della neve. La chiamata in servizio è a totale discrezione della D.L.

N.B.:

Gli operatori devono essere reperibili 24 ore su 24.

3. Avere tutti i mezzi regolarmente omologati dalla Motorizzazione Civile per la circolazione su strade pubbliche e provvisti di conformità CE, coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in perfetta efficienza, muniti di regolamentari dispositivi di segnalazione conformi alle vigenti prescrizioni sulla circolazione stradale, adeguatamente zavorrati e con a disposizione di tutto quanto può occorrere per uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario.
4. Dovrà altresì possedere tutte le autorizzazioni per il transito dei proprietari di strade non comprese nelle strade comunali per effettuare eventuali trasferimenti, provinciali e statali.
5. Mettere a disposizione **almeno n° 4 manovali / operai** per la spalatura della neve se richiesto, dotati di tutti i presidi e attrezzature per la rimozione manuale della neve, la chiamata in servizio è a discrezione della D.L.
6. *Nel caso l'andamento stagionale consenta delle economie di spesa sul prezzo dei lavori di rimozione della neve, il Comune di Fiorenzuola d'Arda si riserva la facoltà di utilizzare la ditta Appaltatrice per interventi di manutenzione alla viabilità, quale pulizia fossati, canalette, taglio erba nei cigli stradali, ripe, scarpate, cavalcavia e quant'altro potesse rendersi necessario per la messa in sicurezza delle strade:*
 - La ditta appaltatrice potrà essere utilizzata in caso di emergenze atmosferiche (bombe d'acqua – nubifragi ecc.) o operazioni di pronto intervento per il ripristino e messa in sicurezza della viabilità.
 - La ditta appaltatrice potrà essere utilizzata in caso di operazioni di pronto intervento in protezione civile per il ripristino e messa in sicurezza della viabilità.
 - La ditta appaltatrice potrà essere utilizzata per la manutenzione alla viabilità, taglio erba nei cigli stradali, canali, fossi, ripe, scarpate, cavalcavia e quant'altro potesse rendersi necessario per la messa in sicurezza delle strade
 - La ditta appaltatrice per gli interventi ai punti precedenti dovrà garantire la disponibilità minima di personale e attrezzature:

PRONTO INTERVENTO – MANUTENZIONE CIGLI

Automezzi e/o attrezzature lavorazioni minime richieste per attività di pronto intervento

- N° 01- Trattore per sfalcio banchine – cigli stradali - ripe – scarpate, eseguita con trattore munito di braccio meccanico adeguato mod. tipo giraffa ed attrezzo trinciatore e sfibratore della larghezza di lavoro da 0,80 a 1,20 m.
- N° 01 – Trattore con rimorchio a cassone o mezzo simile per il trasporto di materiale di risulta delle potature e/o materiali vari provenienti dalle lavorazioni
- N° 01 – Operaio generico per lavorazioni manuali
- N° 02 - decespugliatori
- N° 02 - motoseghe

Durata del servizio

Il servizio in oggetto avrà inizio il 01 Novembre 2021 ed avrà una durata triennale concludendosi il 31 Marzo 2024. Nello specifico l'attuazione del servizio rapportata negli anni è così articolata:

- o 01/11/2021 al 31/03/2022
- o 01/11/2022 al 31/03/2023
- o 01/11/2023 al 31/03/2024

In caso di nevicate in altri periodi dell'anno, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire il servizio per il quale ha dato la propria disponibilità.

Ammontare del servizio

L'ammontare dell'appalto per la durata triennale indicato nel bando di gara è stabilito in Euro **88.500,00** (comprensivo di € 3.000,00 di oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso) oltre a Iva e si compone di una quota **Fissa** e una quota **Variabile**.

Al fine di garantire la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature sarà corrisposta una quota **fissa**, non a scalare, qualunque sia l'andamento meteorico stagionale, a compenso dell'impegno stagionale dei mezzi (allestiti con le attrezzature necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste e della apparecchiature **GPS**), del personale adibiti al servizio.

Tale quota fissa sarà corrisposta per l'impegno dei mezzi.

La quota **FISSA**, riconosciuta per ogni singola stagione (invernale dal 01 novembre al 31 marzo), è così composta:

- 1- Euro 24.000,00 anno, oltre a iva, per approntamento macchine, comprensivo di tutti gli oneri (n° 16 mezzi o trattori per predisposizione lame per la quota fissa cadauno anno);
- 2- Euro 2.700,00 anno, oltre a iva, predisposizione le del sistema Tracker G.P.S., (n° 18 mezzi per la quota fissa cadauno anno);
- 3- Euro 1.800,00 anno, oltre a iva, importo base stimato per l'acquisto, l'approvvigionamento e lo stoccaggio di sale marino, quantificato in un quantitativo minimo pari o superiore a 300 quintali per ogni singola stagione invernale (dal 01 novembre al 31 marzo).
L'utilizzo del quantitativo "fisso" di sale marino stoccato, sarà conteggiato a scalare a consuntivo nel computo dei quintali utilizzati fino ad esaurimento della scorta ma non conteggiato economicamente (l'importo d'acquisto è già computata nella quota fissa).
Saranno invece conteggiate e calcolate nel computo economico le ore dei mezzi spargisale.
- 4- Euro 1.000,00 anno, oltre a iva, per oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso

La quota **VARIABILE**, è riconosciuta per ogni singola stagione, comprende lo sgombero neve, l'eventuale carico e trasporto e il servizio di salatura antighiaccio.

Le prestazioni effettivamente eseguite saranno calcolate e determinate con tariffa euro/ora calcolata a consuntivo.

L'ammontare della quota variabile potrà cambiare, tanto in più quanto in meno, in base all'andamento delle precipitazioni nevose. Se, a causa di precipitazioni nevose abbondanti e/o il ripetersi nel tempo delle nevicate nel corso delle stagioni e l'importo contrattuale non risulterà sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio, l'Amministrazione provvederà alle necessarie integrazioni e conseguentemente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo contrattuale potrà essere modificato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Domicilio dell'Appaltatore

L'appaltatore per la particolarità del servizio richiesto ha l'obbligo di avere il ricovero (deposito) dei mezzi richiesti (trattori con lame e tutte gli altri mezzi e attrezzature) entro un raggio non superiore a 10 (dieci) km dalla sede Municipale.

L'appaltatore deve eleggere domicilio eletto presso la sede operativa (deposito / ricovero) dei mezzi dell'impresa.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, con espresso esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni addebito in ordine ad eventuali recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

La stessa deve disporre, per il periodo del contratto, di un responsabile, il cui nome, domicilio e numero telefonico sono da notificarsi all'Ufficio Tecnico Comunale. Lo stesso ha l'obbligo di essere sempre reperibile 24 ore su 24 e operativamente di soddisfare gli ordini impartiti dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Si procederà all'affidamento dei lavori mediante attivazione di richieste di offerte (cosiddette RdO) nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa), da aggiudicare procedendo con le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse sulla base del modello allegato, unitamente alla documentazione richiesta attestante quanto sopra indicato:

entro le ore 12:00 del 10/07/2021

tramite PEC all'indirizzo: **protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it**

con il seguente oggetto:

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ad essere invitato alla PROCEDURA DI AFFIDAMENTO del SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER IL TRIENNIO 2021/2024”

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda, in qualità di Titolare (con sede in Fiorenzuola d'Arda P.le San Giovanni n. 2 – tel. 0523/9891), tratterà i dati personali conferiti per il presente appalto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere alla stipulazione del contratto e all'affidamento di che trattasi.

I dati saranno trattati per tutto il tempo di affidamento del servizio e successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati dal Personale del Comune di Fiorenzuola d'Arda. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata al Responsabile del trattamento presso il Comune di Fiorenzuola d'Arda.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti pubblici, è l'Ing. Luigi Galantin, Funzionario Responsabile del Settore “Lavori Pubblici – Servizi Tecnici e di Valorizzazione del Patrimonio Comunale – Protezione Civile” del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC).